


SMART KEEPER

스마트키퍼 UV-LED

사용설명서




INNOTECH

스마트키퍼 UV-LED

상표출원번호 40-2021-0172999

특허출원번호 10-2018-0159354



1. 사용자를 위한 정보

- 이 매뉴얼에 설명된 제품은 안전하고 완벽한 품질 및 성능검사 조건하에 출고되었습니다.
- 이 제품이 출고된 상태를 유지하고 정확한 성능 및 안전하게 운영하기 위해서는 제품 제작자에 의한 설명된 방식으로 사용되어야 합니다. 또한 제품의 성능을 오래도록 안전하게 유지하기 위한 조건으로 이동, 저장 및 설치를 포함한 기기의 작동과 관리가 이루어져야 합니다
- 이 매뉴얼에는 제품을 사용하기 위해 필요한 정보가 포함되어 있습니다.
- 이 매뉴얼의 내용에서 안전과 관련된 정보 및 경고 사항은 제품의 설치, 운영 및 관리에 있어서 매우 중요한 설명입니다. 제품을 사용하는 사용자는 매뉴얼의 내용을 충분히 숙지하여 매뉴얼이 요구하는 사항을 반드시 이행하여 주시기 바랍니다.
- 이 매뉴얼이 설명하고 있는 제품의 모든 버전에 대한 상세한 정보를 표기할 수 없으므로 설치, 운영, 관리와 연계해서 모든 일어날 수 있는 사항을 설명하기는 불가능합니다. 제품에 대한 추가적인 정보가 필요하거나 매뉴얼의 내용에 없는 이상 문제가 발생할 경우에는 매뉴얼이나 홈페이지를 참조하여 본사의 A/S 부서로 문의하여 주시기바랍니다.

2. 제품 보증에 대한 정보

- 이 매뉴얼의 내용이 제품관련 약정이나 협약 또는 법적인 권리와는 전혀 관계가 없습니다. 제품에 대한 모든 부분에 대한 보증 조건의 적용은 고객과의 판매계약에 포함되므로 이러한 계약상의 보증조건들이 매뉴얼의 내용에 의해 제한되거나 포괄하지는 않습니다.

3. 제품의 공급

- 포장을 개봉할 때에는 해당 물품이 공급 또는 배달 시에 손상이 되었는지를 확인하여 주시기 바랍니다. 특히 제품 제작 일자와 제품번호를 비교하여 주시기 바랍니다.

4. 제품의 표준과 규정

- 이 제품의 구분과 생산을 위해 가능한 통합된 표준이 적용되었습니다.

5. 개요

- 본 기기는 디지털타이머를 기반으로 연간 및 시간 기능을 사용함으로써 원하는 계절과 시간을 자유롭게 설정할 수 있습니다.
- 모기,하루살이,나방 등의 해충을 퇴치하도록 설계되었습니다.
- 본 기기는 220v 전원을 공급받아 동작됩니다.
- 본 기기는 해충을 컷팅 후 배출하는 형태로 제작 되었습니다.



설치 시 주의사항

- ① 제품을 분해, 개조하거나 부품을 변경하여 사용하는 것은 삼가십시오.
- ② 제품의 설치는 무게를 견딜 수 있는 곳에 설치하십시오.
- ③ 진동이 심한 장소이거나 나무판 등 약한 곳에는 절대 설치하지 마십시오.
- ④ 통행이 많은 장소에 제품을 설치해야 할 경우, 제품이 낙하되는 안전사고가 발생하지 않도록 안전한 장소에 제품을 설치하십시오. 또한 코드에 발이 걸려 넘어질 위험이 없도록 코드를 잘 정리하십시오.
- ⑤ 벽 스위치나 자동 타이머로 작동되는 전기 소켓, 혹은 전원 공급이 차단될 수 있는 대형 전자제품이 연결된 동일한 회로에 본 제품을 연결하지 마십시오.
- 주유소 등 가스나 기름 또는 분진이 있는 장소에 설치하지 마십시오.
- ⑦ 손이 닿을 수 있는 높이 보다 높은 곳에 설치하십시오.

사용 시 주의사항

- ① 감독하에 있거나 사용 방법을 교육받지 않았다면, 신체장애, 연장자 또는 심리적 문제가 있거나 경험과 지식이 부족한 사람이 사용해서는 안 됩니다.
- ② 제품을 젖은 손으로 조작하지 마십시오.
- ③ 제품의 통풍이 원활하게 이루어지도록 하고, 열을 많이 발생시키는 환경에서 장시간 사용을 피하세요. 과열은 화재의 위험을 높일 수 있습니다.
- ④ 제품을 열고 닫을 때 주의해주십시오. 손 끼임 등의 사고가 발생할 수도 있습니다.
- ⑤ 전원코드가無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리면 파손될 위험이 있습니다. 처음부터 전원코드가 파손됐을 시 고객센터(1600-4261)로 연락해주십시오.
- ⑥ 해충퇴치기(포충기)에서 연기나 불꽃이 발생하면 플러그를 뽑아주십시오.

각 부의 명칭



제품사양

제품명	해충퇴치기
모델명	스마트키퍼 UV-LED
정격전압	220V / 60Hz
소비전력	63w
사용장소	옥외용
방수등급표시	IPX4
적용램프	UV-LED램프
중량	7kg
크기	280x720x280mm
방송통신기자재 등록번호	R-R-bk2-SK-UV LED
자율안전확인 신고번호	XM070027-19003A

키퍼설치키트



벽체용브라켓
1개



스텐밴드
사이즈 선택 2개

선택용




브라켓고정용
볼트 4개

설치영상





스마트키퍼
가로등설치영상

키퍼설치방법




1. 가로등 2m 60cm 높이에
스텐밴드로 브라켓을 고정


*화살표를 꼭 위쪽으로 향하게 설치해주세요.



2. 브라켓 하단부
오른쪽 전선 인입부 홀 타공
(1차 3mm 스텐드릴 | 2차 8mm 스텐드릴)



3. 브라켓에 포충기를
장착해줍니다.




4. 포충기가 흔들리지 않게
위아래로 볼트를 끼워줍니다.




5. 포충기 전선케이블을
가로등 내부로 삽입해 연결

사용방법


키퍼설정방법




1. 옆면의 잠금장치를 확인합니다.




2. 매미고리를 열어주세요.




3. 당겨서 열어주시면
뚜껑이 열립니다.



4. 차단기를 ON쪽으로
움겨서 켜줍니다.




5. 타이머를
설정해주세요.



6. 뚜껑을 닫고
사용해주시면 됩니다.

*설정하지 않으면 공장출고 세팅값으로 운영됩니다.
자세한 타이머설정방법은 아래를 참고해주세요.

하나로 타이머스위치



조작버튼

다음

3초 이상

다음버튼 3초이상 누르면
공장출고값으로 셋팅

공장출고 세팅값

4월 1일 19시~
10월 30일 05시

*하루 10시간 사용



사용자 기능선택



3초이상 누를시
현재시간설정모드



숫자증가



숫자감소



다음 단계로 이동



이전 단계로 이동



설정한 데이터를 저장

사용방법

1. 현재 날짜 및 시간 설정

예) 2024년 4월 1일 14시 30분



2. 타이머 설정

예) 05월 01일 20시 00분 ~ 11월 10일 05시 00분



소모품 교환주기

1. 램프수명: 1년~5년 (고장 시 제조사로 제품발송)
2. 모터수명: 1년~5년 (고장 시 제조사로 제품발송)
3. 디지털타이머: 1~5년 (고장 시 구매자에게 택배발송)
4. 차단기: 5년 이상 (고장 시 구매자에게 택배발송)
5. 배송비: A/S기간 내 무료배송



제품 보증서

본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 '재정경제부 고시 소비자 분쟁 해결 기준' 의거 서비스를 받기 위해 반드시 본 품질보증서를 보관하시기 바랍니다.

· **제품명/모델명** 해충퇴치기/키퍼UV-LED

· **구입일/구입처**

· **구매자성명/주소**

고객서비스

제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 무상 서비스를 받으실 수 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

제품 수리는 반드시 공식 서비스 센터를 이용하시기 바랍니다.

유상서비스

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의 분해하여 부속들이 분실 및 파손되었을 경우
- 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생했을 경우
- 사용설명서의 내용 및 주의 사항을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 잘못된 청소로 인한 성능불량 및 고장이 발생하였을 경우
- 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우

AS 문의 : 1600-4261

상담시간 : 평일 09:00~18:00 (토,일,공휴일 휴무)

경남 진주시 솔밭로 23(상평동) 이노테크

